

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ школа №131 Красносельского
района Санкт-Петербурга

Ненашева Л.Н.



АКТ

приемки пищеблока на готовность к новому учебному году
по адресу: Петергофское шоссе д.92, строение 1

От «31» августа 2026г.

г. Санкт-Петербург

Комиссия, назначенная приказом директора Ненашевой Л.Н. № 92-хд
от «25» августа 2026г. в составе:

Председатель комиссии: Гордиенко Т.В. – зам.директора по учебной работе.
Члены комиссии: Пчелкина А.А. – организатор питания
Янкина Р.Р. – зав.производством столовой ГБОУ школа
№131 Красносельского района Санкт-Петербурга
Микрюкова Н.Ю. – заведующий хозяйством

установила:

1. Обеденный зал

Количество посадочных мест по норме 290 фактически 278.

2. Оборудование пищеблока

2.1 Плиты для приготовления пищи электрические

4 – конфорочные 2шт.

Конфорок всего 8 шт., в рабочем состоянии 8 шт. Электроплита установлена в строго горизонтальном состоянии.

Водопроводный кран около или над плитами имеется, не имеется.

Вентиляционный зонт над плитами имеется/не имеется, вентиляция в рабочем состоянии, скорость движения воздуха 4 м/сек и 6м/сек.

2.2 Котел пищеварочный имеется/не имеется 2 шт., в исправном состоянии 2 шт., используется по назначению 2 шт.

2.3 Шкаф жарочный 1 шт. имеется/не имеется, в рабочем состоянии.

Вентиляционный зонт над жарочным шкафом имеется/не имеется.

- 2.4 Пароконвектомат 2 шт. имеется/не имеется, в рабочем состоянии.
Вентиляционный зонт над пароконвектоматом имеется/не имеется,
водопроводный кран около пароконвектомата имеется, не имеется.
- 2.5 Сковорода электрическая 1 шт. имеется/не имеется, в рабочем состоянии.
Вентиляционный зонт над жарочным шкафом имеется/не имеется.
- 2.6 Куттер КМ-9 2 шт. имеется/не имеется, в рабочем состоянии.
Вентиляционный зонт над жарочным шкафом имеется/не имеется.
- 2.7 Фаршемешалка имеется 1 шт., исправных 1 шт.
- 2.8 Автомат котлетный имеется 1 шт., исправных 1 шт.
- 2.9 Кипятильник 2 шт. имеется/не имеется, в рабочем состоянии.
- 2.10 Мясорубок 1 шт. имеется/не имеется, исправная/неисправная.
- 2.11 Овощерезки 4 имеется/не имеется, исправная/неисправная.
- 2.12 Картофелечистка имеется/не имеется, исправная/неисправная.
- 2.13 Весы 6 шт. имеется/не имеется, исправная/неисправная.
- 2.14 Машина котломоечная 1 шт. имеется/не имеется, исправная/неисправная.
- 2.15 Машина посудомоечная туннельная 1 шт. имеется/не имеется,
исправная/неисправная.
- 2.16 Универсальная кухонная машина УКМ-П 1 шт. имеется/не имеется,
исправная/неисправная.
- 2.17 Универсальная кухонная машина УКМ-07 1 шт. имеется/не имеется,
исправная/неисправная.
- 1.1 Тестомес спиральный имеется/не имеется 1 шт., исправный 1 шт.
- 1.2 Бак электрический для кипячения воды имеется/не имеется 1 шт., исправный
1 шт.
- 1.3 Холодильники:
Камеры холодильные 2 шт., исправные 2 шт., сплит-система 2 шт., исправные
2 шт., комплект низкотемпературный для камер 1 шт., исправные 1 шт.,
витрина холодильная 1 шт., исправные 1 шт., прилавок-витрина холодильный
1 шт., исправные 1 шт., стол холодильный 1 шт., исправные 1 шт., шкаф
холодильный 13 шт., исправные 13 шт., холодильник двухкамерный бытовой 2
шт., исправных 2 шт., заземление выполнено.
- 1.4 Слайсер имеется/не имеется 1 шт., исправных 1 шт.
- 1.5 Мармит 1-х блюд имеется/не имеется 1 шт., исправный 1 шт.
- 1.6 Мармит 2- блюд имеется/не имеется 1 шт., исправный 1 шт.
- 1.7 Работники пищеблока 5 человек прошли инструктаж по электробезопасности.

1.8 Работники пищеблока 5 человек в целях предупреждения формирования очагов инфекции после длительных летних каникул прошли лабораторное обследование на наличие норо-, рото-, астро и аденовирусной инфекции, на наличие возбудителей дизентерии и стафилококковой инфекции в срок с 20.08.2026 по 26.08.2026г. Недопущение больных и лиц с признаками инфекционных заболеваний к организации питания подтверждается журналом здоровья.

1.9 Была проведена дезинфекция ООО «Станция дезинфекции» (акт от 31.08.2026 к контракту № 131/106-26 от 22.07.2026) и генеральная уборка производственных помещений и обеденного зала 31.08.2026;

1.10 Осуществлена приемка продуктов питания с 24.08.2026 и 31.08.2026, что подтверждается накладными.

1.11 Проверены сроки годности, условия хранения и транспортировки пищевых продуктов, все холодильники снабжены термометрами, сухая кладовая и овощная кладовая снабжены так же гигрометрами;

На основании осмотра пищеблока и ознакомления с соответствующей документацией комиссия приняла решение считать пищеблок готовым / не готовым к приему учащихся и воспитанников в 2026 – 2027 учебном году.


Рекомендации:

Председатель комиссии _____


Члены комиссии: _____



Гордиенко Т.В.



Пчелкина А.А.



Янкина Р.Р.



Микрюкова Н.Ю.