

**УТВЕРЖДАЮ**

**Директор ГБОУ школа №131**

**Красносельского района**

**Санкт-Петербурга**

**Л.Н.Ненашева**

**2024 г.**



**ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ  
за соблюдением санитарных правил и выполнением  
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий  
в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении школе № 131 Красносельского района  
Санкт-Петербурга**

**2024 г.**

## **Введение**

1. Настоящая программа производственного контроля (далее - Программа) разработана в соответствии с требованиями Санитарных правил СП 1.1.1058- 01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий».
2. Программа разработана с целью обеспечения санитарно-эпидемиологических критериев безопасности условий обучения и производственной среды, что позволит исключить вредное воздействие на здоровье детей, преподавателей и персонала Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 131 Красносельского района Санкт-Петербурга (далее -Учреждение).
3. Программа предусматривает осуществление мероприятий по контролю за санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами и обеспечивает контроль за созданием благоприятных условий обучения детей, труда преподавателей и персонала.
4. В основу показателей, подлежащих производственному контролю в Учреждении положены санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
5. Программа устанавливает порядок, периодичность организации и осуществления производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических требований.
6. При возникновении ситуаций, создающих угрозу для санитарно-эпидемиологического благополучия детей, преподавателей и персонала, администрация Учреждения разрабатывает соответствующие санитарно-противоэпидемиологические (профилактические) мероприятия.
7. Общее руководство за осуществлением производственного контроля по соблюдению санитарных правил, санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий возлагается на руководителя Учреждения.

### **Задачи производственного контроля:**

1. соблюдение официально изданных санитарных правил, методов контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью;
2. осуществление лабораторных исследований и инструментальных измерений по основным факторам, влияющих на здоровье детей;
3. ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля;
4. организация медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации сотрудников;
5. контроль за наличием сертификатов, иных санитарных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, технологии производства., предусмотренных действующим законодательством;
6. контроль за наличием санитарно-эпидемиологических заключений, личных медицинских книжек, подтверждающих качество и безопасность оказываемых образовательных услуг.

## В программу включены:

- перечень официально изданных санитарных правил,
- перечень работников, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля,
- Перечень объектов производственного контроля в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний и периодичности отбора проб (проведения лабораторных исследований и испытаний),
- перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам,
- мероприятия, проведение которых необходимо для осуществления эффективного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в образовательном учреждении;
- перечень документов учёта и отчётности по проведению производственного контроля,
- Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Программа действует в течение одного календарного года. Необходимые изменения, дополнения в программу производственного контроля вносятся при изменении основного вида деятельности образовательного учреждения или других существенных изменений. В случае отсутствия необходимости внесения изменений в данный документ, Программа пролонгируется на следующий календарный год.

**Ответственность** за своевременность организации, полноту и достоверность проводимого производственного контроля несёт **руководитель образовательного учреждения**

**Надзор** за организацией и проведением производственного контроля осуществляется Юго-Западным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербург, расположенный по адресу: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Оборонная, д. 37, тел.: 8(812)786-12-30, факс: 8(812)747-32-72, e-mail: 7861230rpn@mail.ru в соответствии с пунктом 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

### Характеристика объекта:

**полное название** - Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 131 Красносельского района Санкт-Петербурга

**сокращенное название** - ГБОУ школа № 131 Красносельского района Санкт-Петербурга

Телефон/факс: (812) 241-37-85 — директор, канцелярия, секретарь

Электронная почта: [school-131@obr.gov.spb.ru](mailto:school-131@obr.gov.spb.ru)

**Осуществляемые виды деятельности на право оказывать услуги по реализации программ:**

**образовательные услуги по реализации образовательных программ и видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования: дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее образование**

**Юридический и фактический адрес учреждения**

Юридический адрес - 198335, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д. 16, корп.5, лит. А

Фактический адрес – 198335, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д. 16, корп.5, лит. А

**Характеристика зданий**

Адрес и общая площадь помещений, этажность, проектная мощность	Перечень помещений
Организация располагается в отдельно стоящем здании, общей площадью– 12077 м <sup>2</sup>	1. Учебные кабинеты- 47 помещений. 2. Спортивный зал - 2 помещение 3. Актальный зал - 1 помещение 4. Туалет - 25 шт. 5. Гардероб - 1 шт. 6. пищеблок - 1 шт. (в аренде "Северная Столица"), 7. медицинский кабинет-3 каб (59,57м. кв.),

**Характеристика инженерных систем**

Освещение	централизованная
-----------	------------------

Система вентиляции	централизованная
Система отопления	централизованная
Система водоснабжения	приточно-вытяжная
Система канализации	централизованная

**1. Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью:**

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ (редакция от 02.07.2021г) «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
- Федеральный закон от 2 января 2000 г. N 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
- СП 2.1.3678-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ и оказание услуг»;
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СП 2.2.3670-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям труда»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно - эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»;
- ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»;
- ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

- Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору(контролю) (с изменениями на 8.12.2020г). Утверждены решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299;
- Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»;
- Приказ Минздрава России 1122н от 06.12.2021 «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»;
- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно - эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;
- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
- Методические рекомендации МР 2.3.6.0233-21 «Методические рекомендации к организации общественного питания населения»;
- Методические рекомендации МР 2.4.0179-20 «Методические рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных организациях»;
- МР 2.4.0242-21 «Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

## 2. Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля.

п/п	Раздел производственного контроля, за который отвечает должностное лицо	Должность
1	Наличие официально изданных санитарных документов в соответствии с осуществляемой деятельностью	Инспектор по охране труда
2	Осуществление лабораторно-инструментальных исследований согласно программе производственного контроля	Завхоз, отв. по питанию
3	Организация и контроль за прохождением медицинских осмотров, профессиональной и гигиенической подготовки, аттестации должностных лиц, наличием медицинских книжек	Инспектор по охране труда
4	Наличие регистрационных удостоверений, санитарно-эпидемиологических заключений и прочей разрешительной документации на оборудование, аппаратуру, дезинфицирующие средства и прочие расходные материалы	Завхоз
5	Контроль за ведением учета и отчетности по вопросам соблюдения санитарно-противоэпидемического режима в организации в соответствии с формами, установленными действующим законодательством при осуществлении производственного контроля	Завхоз
6	Организация и проведение работ по проведению текущей и генеральной уборок, соблюдение	Завхоз

	гигиенических требований в процессе работы	
7	Визуальный контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, разработка и осуществление мероприятий по улучшению санитарно-технического состояния учреждения	Завхоз
8	Организация контроля за условиями труда персонала, осуществлением мероприятий по их улучшению	Инспектор по охране труда, завхоз
9	Организация сбора и удаления отходов всех классов опасности	Завхоз
10	Организация дератизационных и дезинсекционных работ	Завхоз
11	Организация контроля за санитарно-технологическим состоянием помещений, технической исправностью оборудования, инженерных сетей и коммуникаций	Инженер
12	Организация контроля питьевого режима детей	Завхоз
13	Разработка мероприятий, направленных на устранение выявленных нарушений	Завхоз
14	Обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук;	Завхоз
15	Регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком учебного, тренировочного, иных организационных процессов и режима работы Организаций	Преподаватели, Завхоз
16	Контроль за проветриванием рекреаций и коридоров помещений общеобразовательных организаций во время уроков, а учебных кабинетов - во время перемен.	Завхоз. Преподаватели,
17	Ежедневное участие в составе бракеражной комиссии по снятию проб готовой продукции с записью результата в журнале «Бракераж готовой пищевой продукции»	Зав.производством, Отв по питанию
18	Контроль обеспечения условий воспитательно-образовательной деятельности(расписание занятий, недельная нагрузка).	ам.директор по УР, зам директора по УВР
19	Контроль за организацией питания детей	Отв по питанию
20	Контроль медицинского обеспечения и оценка состояния здоровья детей	Поликлиника

**3. Перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний.**

№	Объект контроля	Показатели	Кратность	Место контроля (показатели замеров)	Основание	Форма учета результатов
1	Микроклимат	Температура воздуха	2 раза в год в теплый и холодный период	Учебные кабинеты, групповые, спортивный зал, мастерские, зал чаши бассейна и раздевалки	СП 2.4.3648-20, п. 2.7, СанПиН 1.2.3685-21, глава 5, таб.5.34,	Протоколы и экспертные заключения по результатам инструмент.измерений

			года	(при наличии бассейна)	Приложение 1 к МР 2.4.0242-21, СП 2.1.3678-20, п. 6.2.31	
2	Освещенность	Уровни искусственной освещенности	1 раз в год - в темное время суток	Учебные кабинеты, групповые, спортивный зал, мастерские, зал чаши бассейна (при наличии бассейна)	СП 2.4.3648-20 пункт 2.8 СанПиН 1.2.3685-21, глава 5, Приложение 1 к МР 2.4.0242-21 СП 2.1.3678-20, п. 6.2.31	Протоколы и экспертные заключения по результатам инструмент.измерений
3	Исследования водопроводной воды холодного водоснабжения	Микробиологиче ские и санитарно- химические показатели	Для школ: 1 раз в 6 месяцев и внепланово после ремонта систем водоснабжения, аварийных ситуаций Бассейн: 1 раз в год и внепланово после ремонта систем водоснабжения, аварийных ситуаций	Водопроводная вода из разводящей сети (пищеблок, туалет)  Водопроводная вода из разводящей сети (пищеблок)  Водопроводная вода из разводящей сети (душевая)	СП 2.4.3648-20 пункт 2.6.2 СанПиН 1.2.3685-21, глава III, СП 2.1.3678-20, п. 6.2.31	Протоколы и экспертные заключения по результатам лабораторных исследований
4	Исследования водопроводной	Микробиологиче ские и	1 раз в год и внепланово после	Водопроводная вода из разводящей сети	СП 2.4.3648-20 пункт 2.6.2	Протоколы и экспертные заключения

	воды горячего водоснабжения	санитарно-химические показатели	ремонта систем водоснабжения, аварийных ситуаций	(пищеблок , туалет	СанПиН 1.2.3685-21, глава III	по результатам лабораторных исследований
5	Детская мебель	Соответствие росту-возрастным показателям, проверка рассаживания детей начальных классов	1 раз в год	Детская мебель в группах детского сада, кабинеты начальных классов	СП 2.4.3648-20, пункт 2.4.3 СанПиН 1.2.3685-21, раздел VI, таблица 6.2, Приложение 1 к МР 2.4.0242-21	Протоколы и экспертные заключения по результатам инструментальных исследований
6	Контроль уровней электромаг-нитных полей (ЭМП)	Измерение ЭМП на учебных местах, оборудованных компьютерами	1 раз в год	Выборочно, в компьютерных классах	СанПиН 1.2.3685-21, глава V СП 2.4.3648-20, п.2.4.5, 2.10.2, Приложение 1 к МР 2.4.0242-21	Протоколы и экспертные заключения по результатам инструментальных измерений
7	Контроль уровня шума от эксплуатируемого оборудования	Измерения уровней шума	1 раз в год	Помещения бассейнов (залы ванн бассейнов)	СанПиН 1.2.3685-21, раздел V, п. 35, Приложение 1 к МР 2.4.0242-21	Протоколы и экспертные заключения по результатам инструментальных измерений
8	Исследование пищевой продукции	Микробиологические исследования проб готовых блюд на соответствие требованиям санитарного законодательства	2 раз в год	2 - 3 пробы готовых блюд	ТР ТС 021/2011 МР 2.4. 0179-20, приложение 5	Протоколы и экспертные заключения по результатам лабораторных исследований

9	Контроль соблюдения санитарно-эпидемиологического режима	Смывы на наличие яиц гельминтов	Пищеблок: 1 раз в год  Бассейн: 1 раз в квартал	Помещение для приема пищи (пищеблок) 5- 10 смывов  Смывы берутся с поручней ванны бассейна, скамеек в раздевалках, пола в душевой, ручек двери из раздевалки в душевую, детских игрушек, предметов спортивного инвентаря	СП 2.4.3648-20 МР 2.3.6. 0233-21, приложение 6  СП 2.1.3678-20, п. 6.2.35	Протоколы результатов лабораторных исследований
10	Контроль соблюдения санитарно-эпидемиологического режима	Смывы на санитарно-показательную микрофлору (БГКП)	Пищеблок: 1 раз в год  Бассейны: 1 раз в квартал	Помещение для приема пищи (пищеблок) - 10 смывов Смывы берутся с поручней ванны бассейна, скамеек в раздевалках, пола в душевой, ручек двери из раздевалки в душевую, детских игрушек, предметов спортивного инвентаря	СП 2.4.3648-20 СанПиН 3.3686-21 МР 2.3.6. 0233-21, приложение 6  СП 2.1.3678-20, п. 6.2.35	Протоколы результатов лабораторных исследований
11	Контроль соблюдения санитарно-эпидемиологического режима	Смывы на наличие возбудителей иерсиниозов	1 раз в год	Оборудование, инвентарь в овощехранилищах и складах хранения овощей, цехе обработки овощей - 5-10 смывов	СП 2.4.3648-20 МР 2.3.6. 0233-21, приложение 6	Протоколы результатов лабораторных исследований
12	Контроль соблюдения санитарно-эпидемиологического режима	Смывы на наличие патогенной флоры (сальмонеллы)		Помещение для приема пищи (пищеблок) 5- 10 смывов	СП 2.4.3648-20 СанПиН 3.3686-21	Протоколы результатов лабораторных исследований
13	Выход блюд и	Рацион питания	1 раз в год	Столовая	СП 2.4.3648-20	Протоколы

	соответствие химического состава блюд рецептуре				MP 2.3.6. 0233-21, приложение 6	результатов лабораторных исследований
Бассейн						
16	Эффективность работы приточно-вытяжной вентиляции	Функционирование приточно-вытяжной вентиляции	Обследование технического состояния системы вентиляции проводится перед вводом здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет.	Зал чаши бассейна	СП 2.1.3678-20, п. 2.6	По договору с организацией, осуществляющий данный вид деятельности
17	Лабораторный контроль воды по этапам водоподготовки	Микробиологические и санитарно-химические показатели	1 раз в месяц	До и после фильтров; - после обеззараживания перед подачей воды в ванну.	СП 2.1.3678-20, п. 6.2.13	Протоколы и экспертные заключения по результатам лабораторных исследований

18	Проведение лабораторных исследований в ваннных бассейнов	<p>органолептические (мутность, цветность, запах);</p> <p>- остаточное содержание обеззараживающих реагентов, температура воды и воздуха;</p>	<p>1 раз в сутки дневное или вечернее время</p> <p>перед началом работы и далее каждые 4 часа.</p>	<p>в каждой чаше бассейна</p> <p>в каждой чаше бассейна</p>	СП 2.1.3678-20, п. 6.2.32	<p>Журналы</p> <p>Журнал</p>
		<p>- основные микробиологические показатели: (общие колиформные бактерии - ОКБ, E.Coli, энтерококки, Pseudomonasaeruginosa, s. aureus)</p> <p>паразитологические показатели (яйца и личинки гельминтов, цисты лямблий)</p> <p>- санитарно-химические (содержание остаточного хлора, рН, хлорид-ионов, хлороформа</p> <p>- органолептические (запах, цветность, мутность)</p>	<p>2 раза в месяц.</p> <p>1 раз в квартал.</p> <p>1 раз в месяц.</p> <p>1 раз в месяц.</p>	<p>2 пробы воды из каждой чаши (глубина, поверхность)</p> <p>1 проба воды из чаши (поверхность)</p> <p>1 проба воды из чаши</p> <p>1 проба воды из чаши</p>		<p>Протоколы и экспертные заключения по результатам лабораторных исследований</p>

4.Перечень должностей и число работников, которые подлежат медицинским осмотрам, гигиеническому обучению и аттестации.

№ п/п	Должность	Количество человек	Кратность	
			Периодический и внеочередной медицинский осмотр	Гигиеническая подготовка и аттестация
1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Директор – 1</li> <li>2. Главный бухгалтер - 1</li> <li>3. Заместитель директора по учебной работе - 5</li> <li>4. Заместитель директора по воспитательной работе – 1</li> <li>5. Заместитель директора по информационным технологиям – 1</li> <li>6. Заместитель директора по коррекционной работе – 1</li> <li>7. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе – 1</li> <li>8. Заместитель директора по методической работе – 1</li> <li>9. Заведующий библиотекой – 1</li> <li>10. Заведующий канцелярией – 1</li> <li>11. Заведующий хозяйством – 1</li> <li>12. Учитель начальных классов – 83</li> <li>13. Учитель – 126</li> <li>14. Педагог дополнительного образования – 1</li> <li>15. Воспитатель – 34</li> <li>16. Инструктор по физической культуре – 1</li> <li>17. Педагог-организатор – 3</li> <li>18. Педагог-психолог – 10</li> <li>19. Учитель-дефектолог – 8</li> <li>20. Тьютор – 30</li> <li>21. Социальный педагог – 4</li> <li>22. Экономист I категории – 2</li> <li>23. Бухгалтер I категории – 2</li> <li>24. Специалист по кадрам – 2</li> <li>25. Специалист по охране труда – 1</li> <li>26. Работник контрактной службы – 2</li> <li>27. Юрисконсульт II категории – 1</li> <li>28. Техник – 1</li> </ol>	416	<p style="text-align: center;">1 раз в год</p> <p style="text-align: center;"><b>Пункт 25, раздел VI Приложение 1 Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>1 раз в 2 года</b> СП 2.4.3648-20, п.1.5 Приказ МЗ РФ №229</p>

	29. Документовед – 1 30. Секретарь директора – 1 31. Ассистент по оказанию технической помощи – 18 32. Гардеробщик – 3 33. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 1 34. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий – 6 35. Уборщик служебных помещений – 30 36. Дворник – 3 37. Учитель-логопед – 24 38. Заведующий бассейном – 1 39. Инструктор-методист – 1 40. Инженер II категории – 1 41. Оператор хлораторной установки – 3 42. Вахтер – 2.			
2	1. Слесарь-сантехник – 1 2. Рабочий по КОРЗ – 2 3. Дворник - 2 4. Сотрудники пищеблока работники «Северной столицы Пищевлок - 9 чел.: • Заведующий производством - 1 чел. • Повар - 3 чел. • Буфетчица - 1 чел. • Кухонный рабочий - 2 чел. • Посудомойщик - 2 чел.	5 сотруд. школы 10	1 раз в год  Пункт 23, раздел VI Приложение 1 Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н	1 раз в год СП 2.4.3648-20, п.1.5 Приказ МЗ РФ №229

**5. Мероприятия, обеспечивающие безопасность для человека окружающей среды, критерии безопасности и (или) безвредности факторов производственной и окружающей среды и методы контроля.**

Объект контроля	Показатели	Основание	Кратность	Ответственный
<b>Контроль содержания помещений, оборудования и территории</b>				

Объект контроля	Показатели	Основание	Кратность	Ответственный
Санитарное состояние территории	Качество уборки, вывоз бытового мусора	СП 2.4.3648-20, пункт 2.11	Ежедневно (утром и вечером)	Завхоз
Бактерицидные установки	- Наличие паспортов на бактерицидные установки. - Учет времени работы установок с регистрацией в журнале «Журнал регистрации и контроля времени работы бактерицидных установок: Armed-2 шт. ОРУБп-3-3Кронт-5шт, ОБПе450 -1 шт. ОБР -15 — 3 шт.	Рекомендации Р 3.5.1904-04	До начала эксплуатации, и ежедневно (в дальнейшем)	Завхоз
Санитарное состояние помещений и оборудования	Качество:- текущей уборки;	СП 2.4.3648-20, пункт 2.11.2 СП 3.1/2.4.3598 -20, пункт 2.3 ФЗ №89 от 24.06.1998	Ежедневно	Завхоз
	- генеральной уборки		1 раз в месяц	
Рабочие растворы дезсредств	Содержание действующих веществ дезинфицирующих средств	СанПиН 2.3/2.4.3590 - 20, пункт 4.6 СП 2.4.3648-20, 2..4.12	Ежедневно	Завхоз
Освещенность территории и помещений	- наличие и состояние осветительных приборов; - наличие, целостность и исправность ламп	СП 2.4.3648-20, п.2.8.5	Ежедневно	Завхоз

Объект контроля	Показатели	Основание	Кратность	Ответственный
Микроклимат помещений	- температура воздуха; - кратность проветривания;	СП 2.4.3648-20, пункт 2.7	Ежедневно (в течение дня)	Завхоз
Входной контроль поступающих товаров	- наличие документов соответствия безопасности (декларация или сертификат)	СП 2.4.3648-20, п. 2.4.3, п.8.4.3 ТР ТС 007/2011 ТР ЕАЭС 044/2017 ТР ТС 021/2011	Детская мебель, инвентарь, пищевые продукты	Завхоз, инженер, Зав.производством
Внутренняя отделка помещений	Состояние отделки	План- график технического обслуживания СП 2.4.3648-20, пункт 2.5	Ежеквартально	Завхоз, инженер
Контроль питьевого режима детей:	Аппараты питьевой воды. Контроль наличия договора со специализированной организацией на их обслуживание.	СанПиН 2.3./2.4.3590-20, пункт 8.4	Ежеквартально	Завхоз, Специализированная организация
Дезинсекция	- профилактика	СанПиН 2.1.3686-21, глава III, СП 2.4.3648-20, пункт 2.9.5	Ежедневно	Завхоз
	- обследование		2 раза в месяц	Специализированная организация
	- уничтожение		По необходимости	
Дератизация	- профилактика	СанПиН 2.1.3686-21, глава III	Ежедневно	Завхоз
	-обследование		Ежемесячно	Специализированная организация
	- уничтожение		Весной и осенью по необходимости	

Объект контроля	Показатели	Основание	Кратность	Ответственный
<b>Контроль обеспечения условий воспитательно-образовательной деятельности</b>				
Показатели образовательного процесса	Режим дня, расписание занятий	СП 2.4.3648 20, п.2.10.3 СанПиН 1.2.3685-21, таблица 6.6-6.11	1 раз в неделю	Заместитель директора по УВР
<b>Контроль медицинского обеспечения и оценка состояния здоровья</b>				
Здоровье	Организация медицинских осмотров персонала	Приказ 29-Н МЗ России от 28.01.2021г СП 2.4.3648 20, п.1.5	Ежегодно	Инспектор по охране труда
	Вакцинация	Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ Приказ МЗ РФ №1122н от 06.12.2021г.	В соответствии с национальным календарем профилактических прививок	

**6. Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля.**

Наименование форм учета и отчетности	Ответственное лицо
Журнал аварийных ситуаций	Инженер
Личные медицинские книжки работников	Инспектор по охране труда
Журнал регистрации результатов производственного контроля	Завхоз
Журнал регистрации и контроля работы бактерицидных установок:	Завхоз

Журнал бракеража готовой продукции	Ответственный по питанию, зав.производством
Гигиенический журнал (сотрудники)	Ответственный по питани.
Журнал учета температурного режима холодильного оборудования	Зав.производством, ответственный п питанию
Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях	Зав.производством, ответственный п питанию
Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции	Зав.производством, ответственный п питанию
Ведомость контроля за рационом питания	Зав.производством, ответственный п питанию
Журнал регистрации результатов производственного контроля в бассейне	Заведующий бассейном

**8. Перечень возможных аварийных ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование органов местного самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.**

№ п/п	Ситуация	Действия
1.	Прекращение подачи водопроводной воды	<ul style="list-style-type: none"> <li>• прекращение работы пищеблока;</li> <li>• сокращение рабочего дня;</li> <li>• организация подвоза воды для технических целей;</li> <li>• обеспечение запаса бутилированной минеральной воды</li> </ul>

2.	Массовое возникновение неинфекционных заболеваний (например: педикулез)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ежедневно влажная уборка помещений с применением соды, мыла и дезинфицирующих средств;</li> <li>• проветривание;</li> <li>• наблюдение за учащимися, контактирующими с заболевшими;</li> <li>• реализация противоэпидемиологических мероприятий на пищеблоке, в помещениях, где находятся дети</li> </ul>
3.	Массовое возникновение инфекционных заболеваний (сальмонеллез, вирусный гепатит А, другие кишечные инфекции; воздушно-капельные инфекции)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• введение карантина;</li> <li>• реализация мероприятий по профилактике заболеваний</li> </ul>
4.	Авария на сетях водопровода, канализации, отопления, электроэнергии	<ul style="list-style-type: none"> <li>• приостановление деятельности до ликвидации аварии;</li> <li>• вызов специализированных служб</li> </ul>
5.	Неисправная работа холодильного оборудования	<ul style="list-style-type: none"> <li>• прекращение работы пищеблока;</li> <li>• использование запасного холодильного оборудования, изыскание возможностей для временного хранения продуктов, ограничение закупки новых партий пищевых продуктов</li> </ul>
6.	Пожар	<ul style="list-style-type: none"> <li>• вызов пожарной службы;</li> <li>• эвакуация;</li> <li>• приостановление деятельности</li> </ul>

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, С ЦЕЛЬЮ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ:**

- на проведение мероприятий по профилактической дератизации и дезинсекции с Индивидуальный предприниматель Коршунов Дмитрий Анатольевич № 131/20-24 от «10» ноября 2023 г;
- на утилизацию твердых бытовых отходов с АО «Невский экологический оператор» № 1269416-2024/ТКО от 04 октября 2023г.; с АО "Первый Спецтранс" № 2315 от 21 ноября 2023 г.
- на проведение производственного лабораторного контроля за условиями труда (освещенность, шум, параметры микроклимата) и проведение лабораторных исследований и сан.- эпид экспертиз (бактериологическое и сан-хим. исследование воды) с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» **КОНТРАКТ № 131/18-24 от «07» ноября 2023 г**
- договор на техническое обслуживание, очистку и дезинфекцию систем принудительной механической вентиляции и кондиционирования (при наличии систем) с ООО « РОСТ» № \_131/6-24 от 03.10.2023;

- договор на поставку расходных материалов для уборки с ООО «ПЕТРОСНАБ» № 131/80-24 от «11» марта 2024 г.; с ООО «Омега» № 131/52-24 от «12» февраля 2024 г., № 131/57-24 от «19» февраля 2024 г.; ООО "ГК ЕВРОПАК" № 131/39-24 от "23" января 2024 г.; ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС" № 131/32-24 от «11» декабря 2023 г.
- договор на поставку дезинфицирующих средств и моющих средств с ООО «ВЕНЛИД» № 131/47-24 от «09» февраля 2024 г.; ООО "ГК ЕВРОПАК" № 131/38-24 от "23" января 2024 г.;
- договор на поставку посуды и кухонного инвентаря с Индивидуальный предприниматель Граустина Елена Михайловна № 131/102-24 от «08» апреля 2024 г.; ООО " АЛЬБАТРОС" № 131/100-24 от "22" марта 2024 г.

Программу разработали: Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»), в рамках Контракта 131/119 от 19.04.2024г