

Сделайте прививку против COVID-19 и уменьшите риск заболеть

Подробнее:
covidspb.net



- 1 Дети тоже болеют коронавирусом и могут болеть достаточно тяжело с поражением лёгких до 75–85%, особенно имеющих сопутствующую патологию:**
 - ожирение;
 - заболевания сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы и др.
- 2 Родителям детей, имеющих хронические неинфекционные заболевания, необходимо, в первую очередь, думать о важности вакцинации против COVID-19 для сохранения здоровья ребёнка.**

Вакцинация важна так же учащимся, которые проживают в общежитиях.

Подробнее:
covidspb.net

4 Какая подготовка требуется перед вакцинацией?

Специальной подготовки не требуется. К вакцинации допускаются дети:

- заполнившие анкету пациента (заполняется родителями/опекунами, если ребенку нет 15 лет).
- не имеющие противопоказаний к вакцинации (родителям детей, имеющих хронические заболевания, необходимо проконсультироваться с лечащим педиатром) прошедшие обязательный осмотр врача.

Какие побочные эффекты могут быть?

В рамках клинических исследований, выявлено, что реакции могут возникать в первые-вторые сутки после вакцинации и проходят в течение 3-х последующих дней.

Могут развиваться кратковременные общие и местные реакции:

1. **общие** – непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, общим недомоганием, головной болью;
2. **местные** – болезненность в месте инъекции, гиперемия или отечность.

Подробнее:

covidspb.net

В случае развития указанных или других симптомов после первой прививки, необходимо сообщить об этом врачу перед введением второй дозы вакцины.

Какие взять документы на вакцинацию?

- Полис
- СНИЛС
- Паспорт или свидетельство о рождении

Подробнее:
covidspb.net

Сделайте прививку против COVID-19 и уменьшите риск заболеть

- 1 Дети тоже болеют коронавирусом и могут болеть достаточно тяжело с поражением лёгких до 75–85%, особенно имеющих сопутствующую патологию:
 - ожирение;
 - заболевания сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы и др.
- 2 Родителям детей, имеющих хронические неинфекционные заболевания, необходимо, в первую очередь, думать о важности вакцинации против COVID-19 для сохранения здоровья ребёнка.

Вакцинация важна так же учащимся, которые проживают в общежитиях.

- 3 Вакцинация детей 12–17 лет проводится на добровольной основе по письменному заявлению одного из родителей или законного представителя:
 - с письменного согласия родителей или официальных представителей;
 - с 15-ти лет — самих подростков;
 - в пунктах вакцинации детских поликлиник;
 - вакциной «Спутник М» («Гам-КОВИД-Вак М»), состоящей из двух компонентов доз, специально разработанной на этот возраст, которые вводятся с интервалом в 21 день.

Мы можем вместе
стать супергероями
и спасти мир
от эпидемии

Документы для вакцинации:
паспорт/свидетельство о рождении, полис, СНИЛС

4 Какая подготовка требуется перед вакцинацией?

Специальной подготовки не требуется.
К вакцинации допускаются дети:

- заполнившие анкету пациента (заполняется родителями/опекунами, если ребёнку нет 15 лет);
- не имеющие противопоказаний к вакцинации (родителям детей, имеющих хронические заболевания, необходимо проконсультироваться с лечащим педиатром) прошедшие обязательный осмотр врача.

Какие побочные эффекты могут быть?

В рамках клинических исследований, выявлено, что реакции могут возникать в первые-вторые сутки после вакцинации и проходят в течение 3-х последующих дней.

Могут развиваться кратковременные общие и местные реакции:

1. общие – непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, общим недомоганием, головной болью;

2. местные – болезненность в месте инъекции, гиперемия или отечность.

В случае развития указанных или других симптомов после первой прививки, необходимо сообщить об этом врачу перед введением второй дозы вакцины.

Подробнее:

covidspb.net